

Guidelines

edizione dicembre 2019



Colorificio Sammarinese SpA

14
chimici

100
dipendenti

3
laboratori
specializzati

640
prodotti all'acqua



principale



verticale

da utilizzare solo su campi a sviluppo verticale, qualora la versione principale penalizzi la leggibilità del marchio.



principale



verticale

da utilizzare solo su campi a sviluppo verticale, qualora la versione principale penalizzi la leggibilità del marchio.



principale



verticale

da utilizzare solo su campi a sviluppo verticale, qualora la versione principale penalizzi la leggibilità del marchio.



principale



verticale

da utilizzare solo su campi a sviluppo verticale, qualora la versione principale penalizzi la leggibilità del marchio.



principale



verticale

da utilizzare solo su campi a sviluppo verticale, qualora la versione principale penalizzi la leggibilità del marchio.



principale



verticale

da utilizzare solo su campi a sviluppo verticale, qualora la versione principale penalizzi la leggibilità del marchio.

marchio Istituzionale con tagline: dimensioni di stampa



A)
per dimensioni del
marchio comprese
tra 25mm e 50mm
di base.

La tagline è inserita
con una spaziatura
tra le lettere ampia.



B)
per dimensioni del
marchio superiore
a 50mm di base.

La tagline è inserita
con una spaziatura
tra le lettere stretta.

marchio Istituzionale: dimensioni minime



tagline a
spaziatura stretta



tagline a
spaziatura larga



senza tagline

*il marchio non può
essere riprodotto
con dimensioni
inferiori a **15mm**
di base.*

marchio Istituzionale verticale: dimensioni minime



tagline a
spaziatura stretta



tagline a
spaziatura larga




senza tagline

*il marchio verticale
non può essere
riprodotto con
dimensioni inferiori
a 12mm di base.*

marchio Istituzionale principale: spazio di rispetto




L è la misura di riferimento definita dall'altezza del modulo che compone il simbolo.




Lo spazio di rispetto minimo entro il quale non possono entrare altri elementi è definito dalla misura del marchio aumentata di **1,5 L** su ogni lato.




marchio Istituzionale verticale: spazio di rispetto



L è la misura di riferimento definita dall'altezza del modulo che compone il simbolo.



Lo spazio di rispetto minimo entro il quale non possono entrare altri elementi è definito dalla misura del marchio aumentata di **1,5 L** su ogni lato.



marchio Istituzionale: uso errato

esempio 1

27



Con colori diversi da quelli istituzionali.



Con combinazioni di più colori.



Con sfumature di colore.



Con proporzioni del logotipo diverse da quelle specificate.



Con logotipo e tagli-
ne in caratteri diversi
da quelli istituzionali.



marchio Istituzionale: uso errato

esempio 2



Con il logotipo in una posizione diversa da quelle specificate.



In una dimensione inferiore a quella minima.



Con proporzioni diverse da quelle specificate.



Con cornici attorno al marchio.



Su immagini o su fondi colorati a ridotto contrasto.



Su immagini o su fondi colorati con sfumature o bordi a contorno.

marchio Istituzionale: uso errato esempio 3

31

*Us enet anditis conet ese mo eat.
Iqui ipsam quo cust, volorum rem ex
eatquam, consequis exerion nimint
quibusant officta tionsen ducpid ese
est harum doles rate plandusdam.*

*Estium iduciusa quam fugia vellupt
atiaspis magnisum rae qui ut esto
dolupta temped qui nimpore.*

Come sfondo.

 **colsam**
colorificio sammarinese



Con testi o immagini
all'interno dell'area di
rispetto.

 **colsam**
colorificio sammarinese

abc

immagine coordinata: tavola colore marchio Istituzionale

33

* = da mazzetta *Formula guide/the plus series*

	Pantone C	Pantone U	CMYK	RGB	Esadecimale	RAL
	7699C *	7699U*	65/9/0/50	65/116/141	#41748D	Colsam
	426C	NeutralBlackU*	10/0/10/95	37/40/42	#25282A	9011
	102C	102U	0/0/93/0	252/227/0	#FCE300	1016
	Bianco	Bianco	0/0/0/0	255/255/255	#FFFFFF	9003



immagine coordinata: tavola colore sfumatura

* = da mazzetta *Formula guide/the plus series*

	Pantone C	Pantone U	CMYK	RGB	Esadecimale	RAL
	—	—	65/9/0/50	65/116/141	#41748D	Colsam
	—	—	54/10/0/88	38/52/62	#26343E	—



65/9/0/50

posizione 50% / inclinazione 8°

54/10/0/88

Colorificio
Sammarinese
SpA

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com



colormaker

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =